

PRIJSLIJST
2018

heylen
CERAMICS

TREASURES
OF THE
EARTH

SCHOUWSYSTEMEN

Isostatische schouwpijp met mof

Isostatische schouwpijp met mof		Hoogte 100 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Buitenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	96	132	5	660	---	---
	100	116	108	6,4	691	---	---
	120	136	88	7,5	660	221203101	18,50
	140	156	70	8,5	595	221403101	19,50
	160	176	54	9,9	535	221603101	23,00
	180	196	48	11,1	533	221803101	25,50
	200	216	35	12	420	222003101	28,00

Isostatische schouwpijp met mof		Hoogte 60 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Buitenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	96	132	3,3	436	220800101	12,00
	100	116	108	4,2	454	221000101	12,50
	120	136	88	4,9	431	221200101	13,00
	140	156	70	5,6	392	221400101	13,50
	160	176	54	6,5	351	221600101	16,00
	180	196	48	7,3	350	221800101	18,00
	200	216	35	7,9	277	222000101	19,50


Vormstukken voor Isostatische schouwpijpen met mof

Vormstuk kuisopening 66 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	4,3	194	45	220800431	35,50
	100	100	4,8	192	40	221000431	36,50
	120	120	5,6	157	28	221200431	36,50
	140	140	6,6	158	24	221400431	37,50
	160	160	7,5	135	18	221600431	40,00
	180	160	8,1	122	15	221800431	43,50
	200	160	8,8	132	15	222000431	45,50


Vormstuk rookaansluiting 66 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	4,1	185	45	220800411	35,50
	100	120	5,0	200	40	221000411	38,00
	120	140	5,9	165	28	221200411	40,50
	140	160	6,8	163	24	221400411	42,00
	160	180	7,7	139	18	221600411	45,50
	180	200	8,6	129	15	221800411	48,50
	200	220	9,5	143	15	222000411	50,50



Vormstuk Rookaansluiting voor CVL-systeem 66 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Hoogte in cm	Gewicht kg/stuk	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	66	4,1	45	220800421	35,50
	100	100	66	4,8	40	221000421	36,50
	120	100	66	5,6	32	221200421	36,50
	140	100	66	6,3	28	221400421	37,00
	160	100	66	7,1	18	221600421	39,50
	180	100	66	7,9	15	221800421	41,00
	200	100	66	8,6	15	222000421	43,50

Vormstuk Rookaansluiting voor CVL-systeem 33 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	1,9	171	90	220800441	Op aanvr.
	100	100	2,4	192	80	221000441	Op aanvr.
	120	120	2,8	157	56	221200441	31,50
	140	140	3,2	154	48	221400441	32,50
	160	160	3,7	133	36	221600441	35,50
	180	180	4,1	123	30	221800441	38,00
	200	200	4,5	135	30	222000441	40,00



Rookaansluiting 45° - 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	1	3,0	221200821	Op aanvr.
	140	1	3,6	221400821	76,00
	160	1	4,0	221600821	81,00
	180	1	5,8	221800821	86,50
	200	1	6,5	222000821	99,50

Condensatieopvangschaal

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	40	2,0	220800901	50,00
	100	35	2,5	221000901	52,00
	120	48	3,0	221200901	54,50
	140	48	3,6	221400901	56,50
	160	45	4,0	221600901	58,50
	180	45	5,8	221800901	61,50
	200	36	6,5	222000901	63,50

Vormstukken voor ISOSTATISCHE schouwpijpen


Aanpassingsstuk voor reiniging

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	0,9	220800731	15,50
	100	100	1,2	221000731	15,50
	120	120	2,2	221200731	16,00
	140	140	2,1	221400731	16,00
	160	160	2,1	221600731	17,00
	180	160	2,1	221800731	17,00
	200	160	2,1	222000731	17,50

Aanpassingsstuk voor rookaansluiting

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	0,9	220800741	17,00
	100	120	1,8	221000741	17,00
	120	140	2,2	221200741	17,50
	140	160	2,1	221400741	17,50
	160	180	3,3	221600741	18,50
	180	200	3,2	221800741	18,50
	200	220	3,1	222000741	20,00

Buis, hoogte 66 cm met ronde uitsnijding

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Artikel nr 15°	Artikel nr 30°	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	80	80	3,3	220800511	23,50
	100	100	4,2	221000511	24,00
	120	120	4,9	221200511	24,50
	140	140	5,6	221400511	25,50
	160	160	6,5	221600511	27,50
	180	160 of 180	7,3	221800511	30,00
	200	160 of 200	7,9	222000511	32,00


Bogen 15° of 30°

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Artikel nr 15°	Artikel nr 30°	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	80	220800601	220800611	3,3	26,00
	100	221000601	221000611	4,2	26,50
	120	221200601	221200611	4,9	27,00
	140	221400601	221400611	5,6	27,50
	160	221600601	221600611	6,5	30,00
	180	221800601	221800611	7,3	32,00
	200	222000601	222000611	7,9	34,00

Vierkante schouwpijpen




Schouwpijpen vierkant - hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	14/14	196	170 x 170	9,5	912	96	2314140101	6,50	2314140111	Op aanvr.
	16/16	256	190 x 190	10,5	840	80	2316160101	7,80	2316160111	Op aanvr.
	18/18	324	220 x 220	16,0	896	56	2318180101	8,80	2318180111	Op aanvr.
	20/20	400	240 x 240	18,0	1008	56	2320200101	11,00	2320200111	Op aanvr.
	25/25	625	300 x 300	26,0	780	30	2325250101	17,20	2325250111	Op aanvr.
	30/30	900	350 x 350	34,0	1020	30	2330300101	32,50	2330300111	Op aanvr.
	35/35*	1225	410 x 410	42,0	504	12	2335350101	73,00	2335350111	Op aanvr.
	40/40*	1600	460 x 460	54,0	432	8	2340400101	98,50	2340400111	Op aanvr.



Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Vormstuk kuisopening met vierkante opening - Hoogte 50 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	110 x 250	150 x 150	10,5	504	48	2312120201	26,00	2312120211	30,00
	14/14	110 x 250	170 x 170	11,5	483	42	2314140201	27,00	2314140211	31,00
	16/16	110 x 250	190 x 190	12,5	475	38	2316160201	28,00	2316160211	32,00
	18/18	110 x 250	220 x 220	18,0	504	28	2318180201	30,00	2318180211	34,50
	20/20	110 x 250	240 x 240	22,0	528	24	2320200201	31,00	2320200211	35,50
	25/25	180 x 250	300 x 300	31,0	372	12	2325250201	38,50	2325250211	44,00
	30/30	180 x 250	350 x 350	38,0	304	8	2330300201	61,00	2330300211	69,50
	35/35*	180 x 250	410 x 410	45,0	360	8	2335350201	135,00	2335350211	Op aanvr.
	40/40*	180 x 250	460 x 460	58,0	464	8	2340400201	139,50	2340400211	Op aanvr.

Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Vormstuk rookaansluiting - Hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	50	8,0	480	60	2312121301	17,00	2312121311	19,00
	14/14	140	50	9,5	456	48	2314141301	18,50	2314141311	21,00
	16/16	160	50	10,5	420	40	2316161301	22,00	2316161311	25,00
	18/18	180	50	16,0	480	30	2318181301	25,00	2318181311	28,00
	20/20	200	50	18,0	432	24	2320201301	31,00	2320201311	35,50
	25/25	250	50	31,0	372	12	2325250301	55,00	2325250311	62,50
	30/30	300	50	38,0	304	8	2330300301	96,00	2330300311	109,50
	35/35*	350	50	45,0	360	8	2335350301	210,00	2335350311	Op aanvr
	40/40*	400	50	58,0	464	8	2340400301	272,50	2340400311	Op aanvr

Vormstuk rookaansluiting 45° - Hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	50	10,5	252	24	2312120401	41,00	2312120411	47,00
	14/14	140	50	13,5	405	30	2314140401	42,00	2314140411	48,00
	16/16	160	50	16,5	396	24	2316160401	43,50	2316160411	50,50
	18/18	180	50	25,0	500	20	2318180401	47,00	2318180411	54,00
	25/25	250	50	47,0	376	8	2325250401	79,00	2325250411	89,50
	30/30	300	50	59,0	354	6	2330300401	126,50	2330300411	143,50
	35/35	350	100	104,0	416	4	2335350401	254,50	2335350411	Op aanvr
	40/40	400	100	128,0	512	4	2340400401	316,00	2340400411	Op aanvr


Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Condensatieopvangschaal						Glazuur
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	3,2	384	120	2312120911	36,00
	14/14	4,2	504	120	2314140911	37,50
	16/16	4,7	352,5	75	2316160911	38,50
	18/18	7,0	420	60	2318180911	41,00
	20/20	7,5	337,5	45	2320200911	42,50
	25/25	12,5	375	30	2325250911	56,50
	30/30	14,0	336	24	2330300911	92,00
	35/35*	17,0	204	12	2335350911	172,50
40/40'	22,0	264	12	2340400911	193,50	

Bogen 15° of 30°					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	2312120721	18,00	2312120731	19,50
	14/14	2314140721	19,50	2314140731	22,50
	16/16	2316160721	23,50	2316160731	27,00
	18/18	2318180721	26,00	2318180731	29,50
	20/20	2320200721	32,50	2320200731	37,00
	25/25	2325250721	50,50	2325250731	57,50


Passtuk 12,5 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	2312120801	4,00	2312120811	5,00
	14/14	2314140801	5,50	2314140811	6,00
	16/16	2316160801	5,50	2316160811	6,50
	18/18	2318180801	8,50	2318180811	10,00
	20/20	2320200801	10,00	2320200811	11,50
	25/25	2325250801	13,50	2325250811	16,00
	30/30	2330300801	23,50	2330300811	26,50

Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Vormstuk kuisopening met ronde opening - Hoogte 50 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Niet glazuur		Glazuur	
				Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	10,5	2312121701	22,00	2312121711	25,00
	14/14	140	11,5	2314141701	22,50	2314141711	25,50
	16/16	160	12,5	2316161701	23,50	2316161711	27,00
	18/18	160	18,0	2318181701	25,50	2318181711	28,50
	20/20	160	22,0	2320201701	26,00	2320201711	30,00


Condensatieopvangschaal - Afvoer naar beneden						
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Glazuur	
					Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12 - 16/16	2,6			2312120901	37,50
	16/16 - 20/20	3,8			2316160901	39,50

Vuur- en zuurbestendige SCHOUWPIJPEN ROND



Schouwpijpen Rond - Hoogte 33 cm										
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Niet glazuur			Glazuur	
						Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	113	150	4,5	648	144	241200101	3,50	241200111	4,00
	140*	154	170	5,5	726	132	241400101	4,00	241400111	4,50
	160	201	190	6,0	750	125	241600101	4,00	241600111	5,00
	180	254	220	9,0	810	90	241800101	5,00	241800111	5,50
	200	314	240	10,0	650	65	242000101	5,50	242000111	6,50
	250	491	300	15,5	620	40	242500101	9,00	242500111	10,50
	300	707	350	18,5	555	30	243000101	15,00	243000111	17,00
	350*	962	410	25,0	400	16	243500101	Op aanvr.	243500111	Op aanvr.
	400*	1256	460	33,0	528	16	244000101	Op aanvr.	244000111	Op aanvr.

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND


Vormstuk kuisopening - Hoogte 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	110 x 250	150	10,5	588	56	241200201	26,50	241200211	30,00
	140	110 x 250	170	12,0	504	42	241400201	27,00	241400211	31,00
	160	110 x 250	190	14,5	551	38	241600201	29,00	241600211	33,00
	180	110 x 250	220	21,0	588	28	241800201	31,00	241800211	35,00
	200	110 x 250	240	21,5	516	24	242000201	32,00	242000211	36,50
	250	180 x 250	300	37,0	592	16	242500201	54,00	242500211	61,50
	300	180 x 250	350	44,0	528	12	243000201	64,50	243000211	73,50
	350*	180 x 250	410	54,0	432	8	243500201	Op aanvr.	243500211	Op aanvr.
400*	180 x 250	460	76,0	608	8	244000201	Op aanvr.	244000211	Op aanvr.	

Vormstuk rookaansluiting - Hoogte 33 cm / 66 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	120	33	4,5	504	112	241201301	13,50	241201311	15,50
	140	140	33	5,5	528	96	241401301	14,00	241401311	16,00
	160	160	33	6,0	480	80	241601301	16,00	241601311	18,00
	180	180	33	9,0	540	60	241801301	18,50	241801311	21,00
	200	200	33	10,0	480	48	242001301	21,50	242001311	24,50
	250	250	66	37,0	444	12	242500301	44,00	242500311	48,50
	300	300	66	44,0	352	8	243000301	64,50	243000311	73,50
	350*	350	66	54,0	432	8	243500301	Op aanvr.	243500311	Op aanvr.
	400*	400	66	76,0	608	8	244000301	Op aanvr.	244000311	Op aanvr.


Vormstuk rookaansluiting 45° - Hoogte 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	120	66	14,5	348	24	241200401	40,00	241200411	45,50
	140*	140	66	15,0	420	28	241400401	40,50	241400411	46,00
	160	160	66	16,5	396	24	241600401	43,00	241600411	49,00
	180	180	66	27,0	405	15	241800401	46,00	241800411	52,50
	200	200	66	30,5	457,5	15	242000401	52,50	242000411	59,00
	250*	250	66	45,0	270	6	242500401	65,00	242500411	73,50
	300*	300	66	80,0	320	4	243000401	86,00	243000411	98,00
	350*	350	99	95,0	285	3	243500401	Op aanvr.	243500411	Op aanvr.
400*	400	99	119,0	238	2	244000401	Op aanvr.	244000411	Op aanvr.	

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND

Passtuk 12,5 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	241200801	5,00	241200811	5,50
	140*	241400801	5,50	241400811	6,50
	160	241600801	6,00	241600811	7,50
	180	241800801	9,00	241800811	11,50
	200	242000801	10,00	242000811	12,00
	250*	242500801	16,00	242500811	19,50
	300*	243000801	18,50	243000811	23,00

Vormstuk kuisopening - Hoogte 33 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Gewicht kg/stuk	Niet glazuur		Glazuur	
				Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	120**	10,5	241201701	22,50	241201711	25,50
	140	140**	11,5	241401701	23,00	241401711	26,50
	160	160**	12,5	241601701	24,50	241601711	28,00
	180	160**	18,0	241801701	26,50	241801711	30,00
	200	160**	22,0	242001701	27,50	242001711	31,00

Condensatieopvangschaal met afvoer van 40 mm						
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Glazuur	
					Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	3,0	360	120	241200911	37,50
	140	3,6	432	120	241400911	39,00
	160	4,0	400	100	241600911	40,50
	180	5,8	435	75	241800911	42,50
	200	6,5	390	60	242000911	44,00
	250	10,5	420	40	242500911	54,50
	300	14,0	336	24	243000911	64,50
	350*	10,5	126	12	243500911	Op aanvr.
	400*	14,0	168	12	244000911	Op aanvr.

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND











Bogen 15° of 30°

Afbeelding	Niet glazuur			Glazuur	
	Binnenmaat in mm	Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	241200721	21,00	241200731	24,50
	140	241400721	21,50	241400731	25,00
	160	241600721	24,50	241600731	28,50
	180	241800721	28,50	241800731	33,50
	200	242000721	33,00	242000731	38,50
	250	242500721	55,00	242500731	64,00











Condensatieopvangschaal met afvoer naar beneden

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Glazuur	
			Artikel nr	Prijs €/stuk
	120-160	2,6	241200901	37,50
	160-200	3,8	241600901	39,50


MANTELSTENEN voor VIERKANTE schouwpijpen

Mantelstenen voor vierkante schouwpijpen hoogte 25 cm					Afdekplaten			
Afbeelding	Type	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk	Afbeelding	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	US 25 ¹	25/25	13	7,00		48/48	33	91,00
	P 12	34/34	21	7,50		58/58	51	95,00
	P 14	39/39	24	7,50		61/61	54	97,00
	P 16	39/39	24	7,50		61/61	54	97,00
	P 18	43/43	29	8,50		66/66	64	104,00
	P 20	43/43	29	8,50		66/66	64	104,00
	P 25	50/50	40	13,00		75/75	72	118,50
P 30	59/59	48	22,00	86/86	95	151,00		
	PL 12	34/48	36	10,00		61/75	78	105,50
	PL 14	39/55	39	10,50		66/82	84	119,50
	PL 16	39/55	39	10,50		66/82	84	119,50
	PL 18	43/59	42	11,50		70/86	88	120,00
	PL 20	43/59	42	11,50		70/86	88	120,00
	PL 25	50/68	55	17,50		77/95	106	142,50
	PL 30	59/76	66	27,50		80/103	130	209,50
	P 1214	39/67	43	18,00		66/94	93	142,00
	P 1216	39/67	43	18,00		66/94	93	142,00
	P 214	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 1416	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 216	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 1218	43/72	48	20,50		70/99	100	147,50
	P 1220	43/72	48	20,50		70/99	100	147,50
	P 1418	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1618	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1420	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1620	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 218	43/80	52	21,50		70/107	105	156,50
P 1820	43/80	52	21,50	70/107	105	156,50		
P 220	43/80	52	21,50	70/107	105	156,50		
	PLI 1418	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1618	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1420	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1620	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 218	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLI 1820	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLI 220	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLV 1218	48/72	58	25,50		75/99	110	203,50
	PLV 1220	48/72	58	25,50		75/99	110	203,50
	PLV 1418 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1618 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1420 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1620 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1425 ³	52/84	68	29,00		79/111	130	223,50
	PLV 1625 ³	52/84	68	29,00		79/111	130	223,50




MANTELSTENEN voor RONDE schouwpijpen



Mantelstenen voor ronde schouwpijpen hoogte 25 cm					Afdekplaten			
Afbeelding	Type	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk	Afbeelding	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	R 12	34/34	20	Op aanvr.		58/58	51	Op aanvr.
	R 14	34/34	20	Op aanvr.		58/58	51	Op aanvr.
	R 16	39/39	22	Op aanvr.		61/61	54	Op aanvr.
	R 18	39/39	22	Op aanvr.		61/61	54	Op aanvr.
	R 20	42/42	27	Op aanvr.		66/66	64	Op aanvr.
	R 22	48/48	35	Op aanvr.		75/75	70	Op aanvr.
	R 25	48/48	35	Op aanvr.		75/75	70	Op aanvr.
	RL 12	34/48	33	Op aanvr.		61/75	78	Op aanvr.
	RL 14	34/48	33	Op aanvr.		61/75	78	Op aanvr.
	RL 16	39/55	37	Op aanvr.		66/82	84	Op aanvr.
	RL 18	39/55	37	Op aanvr.		66/82	84	Op aanvr.
	RL 20	42/59	40	Op aanvr.		70/86	88	Op aanvr.
	RL 22	48/65	48	Op aanvr.		75/93	106	Op aanvr.
	RL 25	48/65	48	Op aanvr.		75/93	106	Op aanvr.
	R 212	34/65	38	Op aanvr.		61/92	92	Op aanvr.
	R 214	34/65	38	Op aanvr.		61/92	92	Op aanvr.
	R 1214	34/65	38	Op aanvr.		61/92	92	Op aanvr.
	R 1216	39/72	41	Op aanvr.		66/99	96	Op aanvr.
	R 1218	39/72	41	Op aanvr.		66/99	96	Op aanvr.
	R 1416	39/72	41	Op aanvr.		66/99	96	Op aanvr.
	R 1418	39/72	41	Op aanvr.		66/99	96	Op aanvr.
	R 1620	42/79	49	Op aanvr.		70/106	102	Op aanvr.
	R 1820	42/79	49	Op aanvr.		70/106	102	Op aanvr.
	RLI 1216	39/88	53	Op aanvr.		66/115	110	Op aanvr.
	RLI 1416	39/88	53	Op aanvr.		66/115	110	Op aanvr.
	RLI 1218	39/88	53	Op aanvr.		66/115	110	Op aanvr.
	RLI 1418	39/88	53	Op aanvr.		66/115	110	Op aanvr.
	RLV 1220	48/75	56	Op aanvr.		75/102	112	Op aanvr.
	RLV 1420	48/75	56	Op aanvr.		75/102	112	Op aanvr.

Toebehoren SCHOUWPIJPEN

Isolatie voor vierkante schouwpotten					Isolatie voor ronde schouwpotten			
Afbeelding	Binnenmaat in cm	Pakket-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/m	Binnenmaat in cm	Pakket-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/m
	12/12	8 Stück = 2 m	72 Pakete	Op aanv.	120	4 Stück = 1 m	120 Pakete	31,00
	14/14	8 Stück = 2 m	48 Pakete	35,00	140	4 Stück = 1 m	160 Pakete	25,50
	16/16	8 Stück = 2 m	64 Pakete	28,00	160	4 Stück = 1 m	96 Pakete	35,50
	18/18	8 Stück = 2 m	48 Pakete	38,00	180	4 Stück = 1 m	128 Pakete	28,00
	20/20	8 Stück = 2 m	64 Pakete	35,00	200	4 Stück = 1 m	120 Pakete	32,00
	25/25	8 Stück = 2 m	56 Pakete	77,00	250	4 Stück = 1 m	136 Pakete	40,00
	30/30	8 Stück = 2 m	36 Pakete	82,00				




Metalen uitzetblek				
Afbeelding	Voor vierkante schouwpotten		Voor ronde schouwpotten	
	Binnenmaat in cm	Prijs €/stuk	Binnenmaat in cm	Prijs €/stuk
	12/12	Op aanv.	120	75,00
	14/14	Op aanv.	140	76,00
	16/16	76,50	160	76,50
	18/18	77,50	180	77,50
	20/20	90,50	200	90,50
	25/25	112,50	250	112,50
	30/30	135,00		





Afbeelding	Inhoud	Emmers /pal	Prijs €/stuk	Afbeelding	Inhoud	Emmers/pal	Prijs €/stuk	Afbeelding	Inhoud	zak/pal	Prijs €/stuk
	3,0 kg	126 emmers = 378 kg	13,50		6,5 kg	72 emmers = 468 kg	28,00		25 kg	40 zakken = 1000 kg	87,00

Deurtje voor kuisopenig - Edellaal					Deurtje voor kuisopenig - verzinkt				
Afbeelding	Type	Formaat in cm	Voor doorsnede	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Formaat in cm	Voor doorsnede	Prijs €/stuk
	K 14 E	14,6 x 27,6	tot 20/20 of 200	88,00		K 14 verzinkt	14,6 x 27,6	tot 20/20 of 200	57,50
	K 19 E	19,6 x 27,6	van 22/22 of 225	98,50		K 19 verzinkt	19,6 x 27,6	van 22/22 of 225	67,00

— Toebehoren SCHOUWPIJPEN

Isolatiebuizen voor schouwkanalen met mof 66 cm lang				Isolatiebuizen voor schouwkanalen met mof 100 cm lang			
Binnenmaat in mm	Karton-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/stuk	Binnenmaat in mm	Karton-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/stuk
120	25 Stück	2 Kartons	14,50	120	28 Stück	2 Kartons	21,50
140	25 Stück	2 Kartons	16,00	140	24 Stück	2 Kartons	23,50
160	20 Stück	2 Kartons	17,00	160	20 Stück	2 Kartons	25,00
180	20 Stück	2 Kartons	18,00	180	14 Stück	2 Kartons	27,00
200	15 Stück	2 Kartons	20,00	200	12 Stück	2 Kartons	29,50

Mofaansluiting voor rookgassen EPDM zwart			Membranaansluiting voor rookgassen			Mof voor toegevoegde ventilatielucht		
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk	Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk	Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk
	80	19,50		140	22,50		120	19,50
	100	19,50		160	23,50		140	20,50
	120	24,50		180	25,00			
				200	27,00			
				220	28,00			

Draaiafdichting met vlies tot 450°			Draaiafdichting voor condens met Viton tot 200°			Aansluiting Montage set			
Afbeelding	Type	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Prijs €/stuk	
	DN 120	54,50		DN 80	39,00		Aansluitings plaat in EPDM	14,50	
	DN 140	58,50		DN 100	43,00			In bouwraam	6,50
	DN 160	63,50		DN 120	45,50				
	DN 180	84,00		DN 140	58,00				
	DN 200	89,50		DN 160	66,00				
				DN 180	85,00				
				DN 200	92,00				

Algemene verkoopvoorwaarden 2018

Algemene begrippen

Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of bestelling die bij onze vennootschap wordt geplaatst, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk werden goedgekeurd door onze vennootschap.

De algemene verkoopvoorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onze verkoopvoorwaarden mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbin-tenissen tussen onze vennootschap en de klant vast. Het ontbreken van een reactie van onze kant op een inbreuk of op afwijking van de onderhavige verkoopvoorwaarden, kan, wat er ook de deur of de frequentie van zijn, niet worden geïnterpreteerd als het aanvaarden van een wijziging van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Prijzen en bestellingen

De door ons opgegeven prijzen zijn in euro's, taks en BTW niet inbegrepen. De tarieven opgenomen onze brochures mogen niet als een offerte worden beschouwd omdat ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd kunnen worden.

De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Als afwijkende hoeveelheden besteld worden of er nabestellingen zijn, kan onze vennootschap hiervoor andere prijzen aanrekenen. Offertes worden kosteloos aan de klant aangeboden en verbonden onze vennootschap slechts indien ze binnen een termijn van 1 maand gevolgd worden door een definitieve bestelling. Bij gebreke aan een definitieve bestelling doven ze van rechtswege uit. Een bestelling is slechts definitief na schriftelijke bevestiging van onze vennootschap, ondertekend door een afgevaardigde van onze vennootschap die daartoe gemachtigd is. Enkel deze bevesti-

ging verbindt de vennootschap.

Prijsveranderingen ten gevolge van tariefwijzigingen in de energie- of grondstoffensector worden niet door de vennootschap ten laste genomen en zullen de prijsofferte aanpassen. De klant heeft niet het recht om ten gevolge van deze prijsverhoging de bestelling te annuleren.

Palletinhoud of gewicht van bestelde goederen kunnen licht variëren en zijn derhalve slechts indicatief. De vennootschap is niet aansprakelijk voor deze afwijkingen op gewicht of inhoud.

De vennootschap neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het berekenen van het aantal stenen in geval van eenvoudige opgave van een aantal vierkante meter gevel. Bestelde of afgehaalde goederen worden niet teruggenomen door de vennootschap en dienen ten allen tijde te worden betaald door de klant.

Dakpannen, gevelstenen en schouwpijpen worden steeds per volledig pak of per ½ pak verkocht. Voor afwijkingen op deze standaardverpakking vragen wij een supplement van € 40,00.

Afname

Door de klant bestelde hoeveelheden dienen steeds volledig afgehaald en volledig betaald te worden. Ook dient de klant zijn afnameverplichting steeds na te komen, bij gebreke waaraan de prijs van de niet-afgehaalde goederen alsnog verschuldigd is. Dit bedrag is door de klant verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de vennootschap ook daadwerkelijk schade lijdt ten gevolge van de niet-afname van de goederen. Het hierboven bepaalde laat het recht van de vennootschap onverlet om de prijs van de niet-afgehaalde goederen te cumuleren met een eventuele schadevergoeding.

De klant is verplicht het gekochte goed af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst opgenomen leveringstermijnen. Indien geen leveringstermijn is bepaald zal de vennootschap aan de klant een schriftelijke waarschuwing zenden

binnen welke termijn de levering dient te worden afgenomen.

Leveringstermijnen

De leveringstermijn bedraagt 4 tot 8 weken. Leveringstermijnen worden slechts indicatief gegeven en binden onze vennootschap niet. Eventuele vertraging in de leveringen geeft de klant niet het recht schadevergoeding te eisen of de bestelling eenzijdig te ontbinden. Behoudens andersluidende bepalingen worden de leveringstermijnen gerekend in werkdagen. Ze houden geen rekening met onverwacht oponthoud door overmacht. Dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht : algemene of gedeeltelijke stakingen, epidemieën, wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, overstroming, machinebreuk (niet-exhaustieve opsomming) en meer algemeen elke omstandigheid buiten onze wil waardoor onze fabrieken of de fabrieken van onze leveranciers geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd of waardoor de levering van grondstoffen door onze leveranciers wordt vertraagd.

Indien de klant een bestelling plaatst, dewelke door overmacht in hoofde van de vennootschap niet kan geleverd worden, door o.a. faillissement van de leverancier, stopzetten van de productie door de leverancier, ... (niet-exhaustieve opsomming) kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-leveren van de bestelde producten en geeft dit de klant niet het recht om een schadevergoeding te eisen.

Indien de klant de levering niet afhaalt binnen de maand nadat ze door onze vennootschap ter beschikking werd gesteld op de fabriek, kan onze vennootschap van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de bestelling annuleren en het order als niet bestaande beschouwen, met behoud van schadeloosstelling.

Hoe dan ook behoudt de vennootschap zich het recht voor om, vanaf 4 weken na de terbeschikkingstelling van de materialen op de fabriek, een maandelijkse opslagkost aan te rekenen van € 5,00 per pallet. Afgehaalde of geleverde goederen worden niet teruggenomen door de vennootschap. Hier kan enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze vennootschap.

Volledige vrachten worden franco geleverd op depot. Leveringen vanuit het buitenland worden niet rechtstreeks op de werf geleverd. Bestellingen per dak dienen te worden afgehaald op ons depot: Nieuwstraat 50 – 2840 Rumst/Terhagen. Magazijnier: Staf Dombret: 0476/43.64.01.

Eigendomsvoorbehoud

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen.

In alle gevallen is de vennootschap gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. Voor zoveel als nodig wordt de vennootschap geacht door de klant gemachtigd te zijn deze goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

De klant geeft de vennootschap toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen, e.d. te betreden met het oog op de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het eigendomsvoorbehoud dan hierboven is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van de vennootschap te zijn bedongen.

Het is de klant verboden om zekerheden aan derden te verschaffen of te vervreemden wanneer er op de goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust.

Wijze van levering

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de goederen altijd ex-works (Incoterms 2000) geleverd en gevoerd op risico van de bestemming. De plaats waarop de goederen dienen te worden afgeleverd dient perfect toegankelijk te zijn. Elke kost of schade voor de vennootschap te wijten aan het feit dat de klant een slecht gelegen of moeilijk te bereiken losplaats heeft aangewezen kan op de klant worden verhaald.

Hoedanigheid en keuring

Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, leveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven, tenzij de klant zijn bezwaar onmiddellijk na ontvangst van de stenen schriftelijk aan de vennootschap meldt.

Al onze goederen worden verkocht met de afwijkingen die bij gevelstenen gebruikelijk zijn qua kleur, volume, dikte, lengte etc., en zijn van een normale handelskwaliteit zonder meer. Verschillen in kleur en structuur zijn eigen aan het materiaal van de door de vennootschap verkocht goederen en zijn aldus niet aan te merken als gebrek in het product. Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden kunnen evenmin als gebrek in het product worden aangemerkt.

Uiterst geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Voor een mooi dak verdient het daarom aanbeveling uit meerdere pallets te mengen. Kleine onvolkomenheden op het zichtvlak, die het gevolg zijn van de productiewijze, de aard van het keramisch materiaal en het

laden, lossen en verhandelen van het product, zijn toelaatbaar.

De aanvaarding van de goederen wordt geacht plaats te vinden in onze fabriek op het moment van inontvangstname van de goederen. Op het moment van levering wordt tevens akkoord gegaan met de kwaliteit van de geleverde gevelstenen. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onze kant worden goederen niet teruggenomen. Klachten i.v.m. zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden opgestuurd binnen 48 uur na levering. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het omruilen van de goederen die niet voldoen, of, wanneer de herstellingskosten lager zouden liggen dan de vervangwaarde van de goederen, het herstellen van de goederen die niet voldoen. Er kunnen ons geen andere terugbetalingen, kosten of schadevergoedingen worden aangerekend, ongeacht hun oorzaak. Het verwerken van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden, zelfs indien tevoren klacht werd ingediend.

Ongevallen en verzekeringen

Bij ongeval, ongeacht het tijdstip en de reden, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot ons personeel en onze goederen.

Betaling

Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen plaatsvinden, zelfs al zijn deze leveringen gedeeltelijk.

Al onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De betalingen dient te gebeuren op de bankrekening die in de factuur is opgegeven of met een wettelijk betaalmiddel op onze maatschappelijke zetel of op onze exploitatiezetel. Het indienen van een klacht verleent de klant geen

uitstel noch opschorting van betaling.

Indien een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, zal de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties worden toegepast voor wat betreft de verschuldigde intresten en zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling tevens een schadebeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR. De vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om de bestaande overeenkomst te ontbinden op basis van de fouten van de klant.

De vennootschap is gedurende de looptijd van de overeenkomst ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen van de klant.

Binnenkomende betalingen strekken vooreerst tot voldoening van intresten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men).

Bij overlijden, faillissement, onbekwaamheid, gerechtelijk akkoord of vereffening/ontbinding van de klant, vertragingen van zijn betaling aan de RSZ of aan de Administratie der Belastingen of wanneer de klant zijn facturen of andere verplichtingen niet voldoet, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om elke levering van goederen stop te zetten en zijn alle vorderingen van de vennootschap jegens de klant onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden strekken de partijen tot wet en gaan voor op alle wettelijke bepalingen die eraan tegengesteld zouden zijn, waaronder begrepen de regels die voortspruiten uit de Weense Koopverdragen van de UNO dd. 11 april 1980.

Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door Belgisch Recht.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van de vennootschap te beschouwen als de plaats van uitvoering van onderhavige overeen-

komst. Elk geschil uit onderhavige overeenkomst zal dan ook onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van een clause of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de andere clausules/gedeelten niet aan.

heylen
CERAMICS

TREASURES
OF THE
EARTH

Contact

Wil u advies? Meer informatie?

Bel ons. Mail ons. Fax ons. Wij staan voor u klaar.

Waar vindt u ons?

Maatschappelijke zetel:

Floralienlaan 4

2600 Berchem

Tel: +32 (0)3 239 99 99

Laadplaats:

Nieuwstraat 50

2840 Terhagen

Tel: +32 (0)3 239 99 99

Fax: +32 (0)3 239 00 91

info@heylenceramics.be

Openingsuren:

Ma-Do 8u - 17u

Vr 8u - 14u

Toonzaal 1:

Nieuwstraat 50

2840 Terhagen

Tel: +32 (0)3 239 99 99

info@heylenceramics.be

Openingsuren:

Ma-Vrij 9u - 17u

Toonzaal 2:

Amsterdamstraat 9

2000 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 239 99 99

info@heylenceramics.be

Openingsuren:

Ma-Vrij 9u30 - 12u30 / 13u30 - 17u30

Zat 9u30 - 13u30

www.heylenceramics.be