


PRIJSLIJST
2017


heylen
CERAMICS

TREASURES
OF THE
EARTH


SCHOUWSYSTEMEN


Isostatische schouwpijp met mof

Isostatische schouwpijp met mof		Hoogte 100 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Buitenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	96	132	5	660	---	---
	100	116	108	6,4	691	---	---
	120	136	88	7,5	660	221203101	18,00
	140	156	70	8,5	595	221403101	19,00
	160	176	54	9,9	535	221603101	22,00
	180	196	48	11,1	533	221803101	25,00
	200	216	35	12	420	222003101	27,00

Isostatische schouwpijp met mof		Hoogte 60 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Buitenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	96	132	3,3	436	220800101	11,50
	100	116	108	4,2	454	221000101	12,00
	120	136	88	4,9	431	221200101	12,50
	140	156	70	5,6	392	221400101	13,50
	160	176	54	6,5	351	221600101	15,50
	180	196	48	7,3	350	221800101	17,50
	200	216	35	7,9	277	222000101	19,00

Vormstukken voor Isostatische schouwpijpen met mof

Vormstuk kuisopening 66 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	4,3	194	45	220800431	34,50
	100	100	4,8	192	40	221000431	35,00
	120	120	5,6	157	28	221200431	35,50
	140	140	6,6	158	24	221400431	36,50
	160	160	7,5	135	18	221600431	39,00
	180	160	8,1	122	15	221800431	42,00
	200	160	8,8	132	15	222000431	44,50

Vormstuk rookaansluiting 66 cm							
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	4,1	185	45	220800411	34,50
	100	120	5,0	200	40	221000411	37,00
	120	140	5,9	165	28	221200411	39,50
	140	160	6,8	163	24	221400411	40,50
	160	180	7,7	139	18	221600411	44,00
	180	200	8,6	129	15	221800411	47,00
	200	220	9,5	143	15	222000411	49,50



Vormstuk Rookaansluiting voor CVL-systeem 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Hoogte in cm	Gewicht kg/stuk	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	66	4,1	45	220800421	34,50
	100	100	66	4,8	40	221000421	35,00
	120	100	66	5,6	32	221200421	35,50
	140	100	66	6,3	28	221400421	36,00
	160	100	66	7,1	18	221600421	38,50
	180	100	66	7,9	15	221800421	40,00
	200	100	66	8,6	15	222000421	42,50

Vormstuk Rookaansluiting voor CVL-systeem 33 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	1,9	171	90	220800441	Op aanvraag
	100	100	2,4	192	80	221000441	Op aanvraag
	120	120	2,8	157	56	221200441	30,50
	140	140	3,2	154	48	221400441	32,00
	160	160	3,7	133	36	221600441	34,50
	180	180	4,1	123	30	221800441	36,50
	200	200	4,5	135	30	222000441	39,00



Rookaansluiting 45° - 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	1	3,0	221200821	Op aanvraag
	140	1	3,6	221400821	73,50
	160	1	4,0	221600821	78,50
	180	1	5,8	221800821	84,00
	200	1	6,5	222000821	97,00

Condensatieopvangschaal

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Stuks/pal	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	40	2,0	220800901	48,50
	100	35	2,5	221000901	51,00
	120	48	3,0	221200901	53,00
	140	48	3,6	221400901	55,00
	160	45	4,0	221600901	57,50
	180	45	5,8	221800901	59,50
	200	36	6,5	222000901	61,50

Vormstukken voor ISOSTATISCHE schouwpijpen

Aanpassingsstuk voor reiniging

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	80	0,9	220800731	15,00
	100	100	1,2	221000731	15,00
	120	120	2,2	221200731	15,50
	140	140	2,1	221400731	15,50
	160	160	2,1	221600731	16,50
	180	160	2,1	221800731	16,50
	200	160	2,1	222000731	17,00

Aanpassingsstuk voor rookaansluiting

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Ø Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	80	100	0,9	220800741	16,50
	100	120	1,8	221000741	16,50
	120	140	2,2	221200741	17,00
	140	160	2,1	221400741	17,00
	160	180	3,3	221600741	18,00
	180	200	3,2	221800741	18,00
	200	220	3,1	222000741	19,50


Bogen 15° of 30°

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Artikel nr 15°	Artikel nr 30°	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	80	220800601	220800611	3,3	25,00
	100	221000601	221000611	4,2	25,50
	120	221200601	221200611	4,9	26,00
	140	221400601	221400611	5,6	27,00
	160	221600601	221600611	6,5	29,00
	180	221800601	221800611	7,3	31,00
	200	222000601	222000611	7,9	33,00

Vierkante schouwpijpen




Schouwpijpen vierkant - hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	14/14	196	170 x 170	9,5	912	96	2314140101	6,12	2314140111	6,94
	16/16	256	190 x 190	10,5	840	80	2316160101	7,40	2316160111	8,42
	18/18	324	220 x 220	16,0	896	56	2318180101	8,36	2318180111	9,54
	20/20	400	240 x 240	18,0	1008	56	2320200101	10,40	2320200111	11,93
	25/25	625	300 x 300	26,0	780	30	2325250101	16,37	2325250111	18,77
	30/30	900	350 x 350	34,0	1020	30	2330300101	30,96	2330300111	34,17
	35/35*	1225	410 x 410	42,0	504	12	2335350101	69,56	2335350111	79,56
	40/40*	1600	460 x 460	54,0	432	8	2340400101	93,84	2340400111	103,02



Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Vormstuk kuisopening met vierkante opening - Hoogte 50 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	110 x 250	150 x 150	10,5	504	48	2312120201	25,50	2312120211	28,00
	14/14	110 x 250	170 x 170	11,5	483	42	2314140201	26,50	2314140211	29,00
	16/16	110 x 250	190 x 190	12,5	475	38	2316160201	27,50	2316160211	30,00
	18/18	110 x 250	220 x 220	18,0	504	28	2318180201	29,50	2318180211	32,50
	20/20	110 x 250	240 x 240	22,0	528	24	2320200201	30,50	2320200211	33,50
	25/25	180 x 250	300 x 300	31,0	372	12	2325250201	38,00	2325250211	41,50
	30/30	180 x 250	350 x 350	38,0	304	8	2330300201	46,50	2330300211	51,00
	35/35*	180 x 250	410 x 410	45,0	360	8	2335350201	103,50	2335350211	113,50
	40/40*	180 x 250	460 x 460	58,0	464	8	2340400201	107,00	2340400211	117,50

Vormstukken voor vierkante schouwpijpen


Vormstuk rookaansluiting - Hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	50	8,0	480	60	2312121301	16,50	2312121311	18,00
	14/14	140	50	9,5	456	48	2314141301	18,00	2314141311	19,50
	16/16	160	50	10,5	420	40	2316161301	21,50	2316161311	23,50
	18/18	180	50	16,0	480	30	2318181301	24,50	2318181311	26,50
	20/20	200	50	18,0	432	24	2320201301	30,50	2320201311	33,50
	25/25	250	50	31,0	372	12	2325250301	54,00	2325250311	59,00
	30/30	300	50	38,0	304	8	2330300301	73,50	2330300311	81,00
	35/35*	350	50	45,0	360	8	2335350301	160,50	2335350311	176,50
	40/40*	400	50	58,0	464	8	2340400301	208,50	2340400311	229,50

Vormstuk rookaansluiting 45° - Hoogte 50 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	50	10,5	252	24	2312120401	40,00	2312120411	44,00
	14/14	140	50	13,5	405	30	2314140401	41,00	2314140411	45,50
	16/16	160	50	16,5	396	24	2316160401	42,50	2316160411	47,50
	18/18	180	50	25,0	500	20	2318180401	45,50	2318180411	51,00
	25/25	250	50	47,0	376	8	2325250401	77,00	2325250411	84,50
	30/30	300	50	59,0	354	6	2330300401	97,00	2330300411	106,50
	35/35	350	100	104,0	416	4	2335350401	195,00	2335350411	214,50
	40/40	400	100	128,0	512	4	2340400401	242,00	2340400411	268,50

Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Condensatieopvangschaal						Glazuur
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	3,2	384	120	2312120911	35,00
	14/14	4,2	504	120	2314140911	36,50
	16/16	4,7	352,5	75	2316160911	38,00
	18/18	7,0	420	60	2318180911	38,50
	20/20	7,5	337,5	45	2320200911	41,00
	25/25	12,5	375	30	2325250911	51,50
	30/30	14,0	336	24	2330300911	70,50
	35/35*	17,0	204	12	2335350911	132,00
40/40'	22,0	264	12	2340400911	148,00	

Bogen 15° of 30°					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	2312120721	18,00	2312120731	18,50
	14/14	2314140721	19,00	2314140731	21,00
	16/16	2316160721	23,00	2316160731	25,50
	18/18	2318180721	25,00	2318180731	28,00
	20/20	2320200721	31,50	2320200731	35,00
	25/25	2322220721	45,00	2322220731	49,50
	30/30	2325250721	49,00	2325250731	54,00

Passtuk 12,5 cm					
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	2312120801	4,00	2312120811	5,00
	14/14	2314140801	5,00	2314140811	6,00
	16/16	2316160801	5,50	2316160811	6,00
	18/18	2318180801	8,50	2318180811	9,50
	20/20	2320200801	9,50	2320200811	11,00
	25/25	2325250801	13,50	2325250811	15,00
	30/30	2330300801	18,00	2330300811	19,50

Vormstukken voor vierkante schouwpijpen

Vormstuk kuisopening met ronde opening - Hoogte 50 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Opening in mm	Gewicht kg/stuk	Niet glazuur		Glazuur	
				Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12	120	10,5	2312121701	21,50	2312121711	23,50
	14/14	140	11,5	2314141701	22,00	2314141711	24,00
	16/16	160	12,5	2316161701	23,00	2316161711	25,50
	18/18	160	18,0	2318181701	24,50	2318181711	27,00
	20/20	160	22,0	2320201701	25,50	2320201711	28,00

Condensatieopvangschaal - Afvoer naar beneden

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Glazuur	
					Artikel nr	Prijs €/stuk
	12/12 - 16/16	2,6			2312120901	36,50
	16/16 - 20/20	3,8			2316160901	38,50


Vuur- en zuurbestendige SCHOUWPIJPEN ROND

Schouwpijpen Rond - Hoogte 33 cm



Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	113	150	4,5	648	144	241200101	3,50	241200111	4,00
	140*	154	170	5,5	726	132	241400101	4,00	241400111	4,00
	160	201	190	6,0	750	125	241600101	4,00	241600111	4,50
	180	254	220	9,0	810	90	241800101	5,00	241800111	5,00
	200	314	240	10,0	650	65	242000101	5,50	242000111	6,00
	250	491	300	15,5	620	40	242500101	9,00	242500111	10,00
	300	707	350	18,5	555	30	243000101	25,50	243000111	32,50
	350*	962	410	25,0	400	16	243500101	24,50	243500111	27,00
	400*	1256	460	33,0	528	16	244000101	32,50	244000111	35,50

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND


Vormstuk kuisopening - Hoogte 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	110 x 250	150	10,5	588	56	241200201	26,00	241200211	28,50
	140	110 x 250	170	12,0	504	42	241400201	26,50	241400211	29,00
	160	110 x 250	190	14,5	551	38	241600201	28,00	241600211	31,00
	180	110 x 250	220	21,0	588	28	241800201	30,50	241800211	33,00
	200	110 x 250	240	21,5	516	24	242000201	31,50	242000211	34,50
	250	180 x 250	300	37,0	592	16	242500201	53,00	242500211	58,00
	300	180 x 250	350	44,0	528	12	243000201	63,00	243000211	69,00
	350*	180 x 250	410	54,0	432	8	243500201	80,00	243500211	88,50
400*	180 x 250	460	76,0	608	8	244000201	107,50	244000211	114,00	

Vormstuk rookaansluiting - Hoogte 33 cm / 66 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	120	33	4,5	504	112	241201301	13,00	241201311	14,50
	140	140	33	5,5	528	96	241401301	13,50	241401311	15,00
	160	160	33	6,0	480	80	241601301	15,50	241601311	17,00
	180	180	33	9,0	540	60	241801301	18,00	241801311	20,00
	200	200	33	10,0	480	48	242001301	21,00	242001311	23,00
	250	250	66	37,0	444	12	242500301	42,50	242500311	46,00
	300	300	66	44,0	352	8	243000301	63,00	243000311	69,50
	350*	350	66	54,0	432	8	243500301	79,50	243500311	87,50
400*	400	66	76,0	608	8	244000301	104,50	244000311	114,00	

Vormstuk rookaansluiting 45° - Hoogte 66 cm


Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Buitenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Niet glazuur		Glazuur	
							Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	120	66	14,5	348	24	241200401	39,00	241200411	43,00
	140*	140	66	15,0	420	28	241400401	39,60	241400411	43,50
	160	160	66	16,5	396	24	241600401	42,00	241600411	46,00
	180	180	66	27,0	405	15	241800401	45,00	241800411	49,50
	200	200	66	30,5	457,5	15	242000401	51,50	242000411	55,50
	250*	250	66	45,0	270	6	242500401	63,00	242500411	69,50
	300*	300	66	80,0	320	4	243000401	84,00	243000411	92,50
	350*	350	99	95,0	285	3	243500401	114,00	243500411	125,00
400*	400	99	119,0	238	2	244000401	137,50	244000411	151,00	

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND

Passtuk 12,5 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Niet glazuur		Glazuur	
		Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120*	241200801	5,00	241200811	5,50
	140*	241400801	5,50	241400811	6,50
	160	241600801	6,00	241600811	7,00
	180	241800801	9,00	241800811	11,00
	200	242000801	9,50	242000811	11,50
	250*	242500801	15,50	242500811	18,50
	300*	243000801	18,50	243000811	21,50

Vormstuk kuisopening - Hoogte 33 cm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Doorsnede in cm ²	Gewicht kg/stuk	Niet glazuur		Glazuur	
				Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	120**	10,5	241201701	22,00	241201711	24,00
	140	140**	11,5	241401701	22,50	241401711	25,00
	160	160**	12,5	241601701	24,00	241601711	26,50
	180	160**	18,0	241801701	26,00	241801711	28,00
	200	160**	22,0	242001701	26,50	242001711	29,50

Condensatieopvangschaal met afvoer van 40 mm

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Gewicht kg/pal	Stuks/pal	Glazuur	
					Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	3,0	360	120	241200911	36,50
	140	3,6	432	120	241400911	38,00
	160	4,0	400	100	241600911	39,50
	180	5,8	435	75	241800911	41,50
	200	6,5	390	60	242000911	43,00
	250	10,5	420	40	242500911	52,00
	300	14,0	336	24	243000911	63,00
	350*	10,5	126	12	243500911	89,50
	400*	14,0	168	12	244000911	109,00

Vormstukken voor SCHOUWPIJPEN ROND











Bogen 15° of 30°

Afbeelding	Niet glazuur			Glazuur	
	Binnenmaat in mm	Artikel nr	Prijs €/stuk	Artikel nr	Prijs €/stuk
	120	241200721	20,50	241200731	23,00
	140	241400721	21,00	241400731	23,50
	160	241600721	24,00	241600731	27,00
	180	241800721	28,00	241800731	31,00
	200	242000721	32,00	242000731	36,00
	250	242500721	53,50	242500731	60,00











Condensatieopvangschaal met afvoer naar beneden

Afbeelding	Binnenmaat in mm	Gewicht kg/stuk	Glazuur	
			Artikel nr	Prijs €/stuk
	120-160	2,6	241200901	36,50
	160-200	3,8	241600901	38,50


MANTELSTENEN voor VIERKANTE schouwpijpen

Mantelstenen voor vierkante schouwpijpen hoogte 25 cm					Afdekplaten			
Afbeelding	Type	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk	Afbeelding	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	US 251	25/25	13	7,00		48/48	33	91,00
	P 12	34/34	21	7,50		58/58	51	95,00
	P 14	39/39	24	7,50		61/61	54	97,00
	P 16	39/39	24	7,50		61/61	54	97,00
	P 18	43/43	29	8,50		66/66	64	104,00
	P 20	43/43	29	8,50		66/66	64	104,00
	P 25	50/50	40	13,00		75/75	72	118,50
	P 30	59/59	48	22,00		86/86	95	151,00
	PL 12	34/48	36	10,00		61/75	78	105,50
	PL 14	39/55	39	10,50		66/82	84	119,50
	PL 16	39/55	39	10,50		66/82	84	119,50
	PL 18	43/59	42	11,50		70/86	88	120,00
	PL 20	43/59	42	11,50		70/86	88	120,00
	PL 25	50/68	55	17,50		77/95	106	142,50
	PL 30	59/76	66	27,50		80/103	130	209,50
	P 1214	39/67	43	18,00		66/94	93	142,00
	P 1216	39/67	43	18,00		66/94	93	142,00
	P 214	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 1416	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 216	39/72	43	18,00		66/99	95	142,00
	P 1218	43/72	48	20,50		70/99	100	147,50
	P 1220	43/72	48	20,50		70/99	100	147,50
	P 1418	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1618	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1420	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 1620	43/77	52	21,00		70/104	102	156,00
	P 218	43/80	52	21,50		70/107	105	156,50
	P 1820	43/80	52	21,50		70/107	105	156,50
	P 220	43/80	52	21,50		70/107	105	156,50
	PLI 1418	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1618	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1420	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 1620	43/98a	68	27,00		70/125a	122	217,50
	PLI 218	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLI 1820	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLI 220	43/98b	68	27,00		70/125b	120	217,50
	PLV 1218	48/72	58	25,50		75/99	110	203,50
	PLV 1220	48/72	58	25,50		75/99	110	203,50
	PLV 1418 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1618 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1420 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1620 ²	50/76	65	27,50		77/103	118	217,50
	PLV 1425 ³	52/84	68	29,00		79/111	130	223,50
	PLV 1625 ³	52/84	68	29,00		79/111	130	223,50




MANTELSTENEN voor RONDE schouwpijpen



Mantelstenen voor ronde schouwpijpen hoogte 25 cm					Afdekplaten			
Afbeelding	Type	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk	Afbeelding	Buitenmaat in cm	Gewicht kg/stuk	Prijs €/stuk
	R 12	34/34	20			58/58	51	
	R 14	34/34	20			58/58	51	
	R 16	39/39	22			61/61	54	
	R 18	39/39	22			61/61	54	
	R 20	42/42	27			66/66	64	
	R 22	48/48	35			75/75	70	
	R 25	48/48	35			75/75	70	
	RL 12	34/48	33			61/75	78	
	RL 14	34/48	33			61/75	78	
	RL 16	39/55	37			66/82	84	
	RL 18	39/55	37			66/82	84	
	RL 20	42/59	40			70/86	88	
	RL 22	48/65	48			75/93	106	
	R 212	34/65	38			61/92	92	
	R 214	34/65	38			61/92	92	
	R 1214	34/65	38			61/92	92	
	R 1216	39/72	41			66/99	96	
	R 1218	39/72	41			66/99	96	
	R 1416	39/72	41			66/99	96	
	R 1418	39/72	41			66/99	96	
	R 1620	42/79	49			70/106	102	
	R 1820	42/79	49			70/106	102	
	RLI 1216	39/88	53			66/115	110	
	RLI 1416	39/88	53			66/115	110	
	RLI 1218	39/88	53			66/115	110	
	RLI 1418	39/88	53			66/115	110	
	RLV 1220	48/75	56			75/102	112	
	RLV 1420	48/75	56			75/102	112	

Toebehoren SCHOUWPIJPEN

Isolatie voor vierkante schouwpijpen					Isolatie voor ronde schouwpijpen			
Afbeelding	Binnenmaat in cm	Pakket-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/m	Binnenmaat in cm	Pakket-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/m
	12/12	8 Stück = 2 m	72 Pakete	op aanvraag	120	4 Stück = 1 m	120 Pakete	23,60
	14/14	8 Stück = 2 m	48 Pakete	34,00	140	4 Stück = 1 m	160 Pakete	19,60
	16/16	8 Stück = 2 m	64 Pakete	27,00	160	4 Stück = 1 m	96 Pakete	27,60
	18/18	8 Stück = 2 m	48 Pakete	36,50	180	4 Stück = 1 m	128 Pakete	21,60
	20/20	8 Stück = 2 m	64 Pakete	34,00	200	4 Stück = 1 m	120 Pakete	31,00
	25/25	8 Stück = 2 m	56 Pakete	74,50	250	4 Stück = 1 m	136 Pakete	38,50
	30/30	8 Stück = 2 m	36 Pakete	79,00				




Metalen uitzetblek				
Afbeelding	Voor vierkante schouwpijpen		Voor ronde schouwpijpen	
	Binnenmaat in cm	Prijs €/stuk	Binnenmaat in cm	Prijs €/stuk
	12/12	op aanvraag	120	65,50
	14/14	op aanvraag	140	66,00
	16/16	66,50	160	66,50
	18/18	67,00	180	67,00
	20/20	78,50	200	78,50
	25/25	97,50	250	98,00
	30/30	117,50		





Afbeelding	Inhoud	Emmers /pal	Prijs €/stuk	Afbeelding	Inhoud	Emmers/pal	Prijs €/stuk	Afbeelding	Inhoud	zak/pal	Prijs €/stuk
	3,0 kg	126 emmers = 378 kg	13,50		6,5 kg	72 emmers = 468 kg	27,00		25 kg	40 zakken = 1000 kg	84,00

Deurtje voor kuisopening - Edellaal					Deurtje voor kuisopening - verzinkt				
Afbeelding	Type	Formaat in cm	Voor doorsnede	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Formaat in cm	Voor doorsnede	Prijs €/stuk
	K 14 E	14,6 x 27,6	tot 20/20 of 200	76,00		K 14 verzinkt	14,6 x 27,6	tot 20/20 of 200	50,00
	K 19 E	19,6 x 27,6	van 22/22 of 225	85,50		K 19 verzinkt	19,6 x 27,6	van 22/22 of 225	58,00

— Toebehoren SCHOUWPIJPEN

Isolatiebuizen voor schouwkanalen met mof 66 cm lang				Isolatiebuizen voor schouwkanalen met mof 100 cm lang			
Binnenmaat in mm	Karton-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/stuk	Binnenmaat in mm	Karton-inhoud	Palet-inhoud	Prijs €/stuk
120	25 Stück	2 Kartons	14,00	120	28 Stück	2 Kartons	20,50
140	25 Stück	2 Kartons	15,50	140	24 Stück	2 Kartons	23,00
160	20 Stück	2 Kartons	16,50	160	20 Stück	2 Kartons	24,50
180	20 Stück	2 Kartons	17,50	180	14 Stück	2 Kartons	26,00
200	15 Stück	2 Kartons	19,00	200	12 Stück	2 Kartons	28,00

Mofaansluiting voor rookgassen EPDM zwart			Membranaansluiting voor rookgassen			Mof voor toegevoegde ventilatielucht		
Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk	Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk	Afbeelding	Binnenmaat in mm	Prijs €/stuk
	80	18,50		140	21,50		120	18,50
	100	18,50		160	22,50		140	19,50
	120	23,00		180	24,00			
				200	25,50			
				220	27,00			

Draaiafdichting met vlies tot 450°			Draaiafdichting voor condens met Viton tot 200°			Aansluiting Montage set		
Afbeelding	Type	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Prijs €/stuk	Afbeelding	Type	Prijs €/stuk
	DN 120	47,50		DN 80	34,00		Aansluitings plaat in EPDM	12,00
	DN 140	51,00		DN 100	37,50			
	DN 160	55,00		DN 120	39,50		In bouwraam	5,50
	DN 180	73,00		DN 140	50,50			
	DN 200	78,00		DN 160	56,00			
		DN 180		74,00				
			DN 200	80,00				

Algemene verkoopvoorwaarden 2017

1. Algemene begrippen

Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke bestelling die bij onze vennootschap wordt geplaatst, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk werden goedgekeurd door onze vennootschap. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onze verkoopvoorwaarden mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen onze vennootschap en de klant vast. Het ontbreken van een reactie van onze kant op een inbreuk op of afwijking van onderhavige verkoopvoorwaarden, kan, wat er ook de duur of de frequentie van zijn, niet worden geïnterpreteerd als het aanvaarden van een wijziging van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

2. Prijzen en bestellingen

In de door ons opgegeven prijzen zijn taks en BTW niet inbegrepen. De tarieven opgenomen in onze brochures mogen niet als een offerte worden beschouwd omdat ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd kunnen worden. De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Als afwijkende hoeveelheden besteld worden, kan onze vennootschap hiervoor andere prijzen aanrekenen. Offertes worden kosteloos aan de klant aangeboden, en verbinden onze vennootschap slechts indien ze binnen een termijn van tien dagen gevolgd worden door een definitieve bestelling. Zoniet doven ze van rechtswege uit. Een bestelling is slechts definitief na schriftelijke bevestiging van onze vennootschap, ondertekend door een afgevaardigde van onze vennootschap die daartoe gemachtigd is. Enkel deze bevestiging bindt de vennootschap.

3. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden slechts indicatief gegeven en binden onze vennootschap niet. Eventuele vertraging in de leveringen geeft de klant niet het recht schadevergoeding te eisen of de bestelling eenzijdig te ontbinden. Behoudens andersluidende bepalingen worden de leveringstermijnen gerekend in werkdagen. Ze houden geen rekening met onverwacht openthoud door overmacht. Dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht: algemene of gedeeltelijke stakingen, epidemieën, wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, overstroming,

machinebreuk (niet-exhaustieve opsomming) en meer algemeen elke omstandigheid buiten onze wil waardoor onze fabrieken of de fabrieken van onze leveranciers geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd of waardoor de levering van grondstoffen door onze leveranciers wordt vertraagd.

Indien de klant een bestelling plaatst, dewelke door overmacht in hoofde van de vennootschap niet kan geleverd worden, door o.a. faillissement van de leverancier, stopzetten van de productie door de leverancier, ... (niet-exhaustieve opsomming) kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen, of het niet-leveren van de bestelde producten en geeft dit de klant niet het recht om een schadevergoeding te eisen.

Indien de klant de levering niet afhaalt binnen de maand nadat ze door onze vennootschap ter beschikking werd gesteld op de fabriek, kan onze vennootschap van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de bestelling annuleren en het order als niet bestaande beschouwen, met behoud van schadeloosstelling.

4. Ongevallen en verzekeringen

Bij ongeval, ongeacht het tijdstip en de reden, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot ons personeel en onze goederen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen.

6. Risico en aanvaarding van de levering

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de goederen altijd ex-works (Incoterms 2000) geleverd en gevoerd op risico van de bestemming. De plaats waarop de goederen dienen te worden

afgeleverd dient perfect toegankelijk te zijn. Elke kost of schade voor de vennootschap te wijten aan het feit dat de klant een slecht gelegen of moeilijk te bereiken losplaats heeft aangewezen kan op de klant worden verhaald. Al onze goederen worden verkocht met de afwijkingen die bij gevelstenen gebruikelijk zijn qua kleur, volume, dikte, lengte etc., en zijn van een normale handelskwaliteit zonder meer. De aanvaarding van de goederen wordt geacht plaats te vinden in onze fabriek op het moment van inontvangstname van de goederen. Op het moment van levering wordt tevens akkoord gegaan met de kwaliteit van de geleverde gevelstenen. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onze kant worden goederen niet teruggenomen. Klachten i.v.m. zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden opgestuurd binnen 48 uur na levering. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het omruilen van de goederen die niet voldoen, of, wanneer de herstellingskosten lager zouden liggen dan de vervangwaarde van de goederen, het herstellen van de goederen die niet voldoen. Er kunnen ons geen andere terugbetalingen, kosten of schadevergoedingen worden aangerekend, ongeacht hun oorzaak. Het verwerken van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden, zelfs indien tevoren klacht werd ingediend.

7. Betaling

Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen plaats vinden, zelfs al zijn deze leveringen gedeeltelijk. Al onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De betaling dient te gebeuren op de bankrekening die in de factuur is opgegeven of met een wettelijk betaalmiddel op onze maatschappelijke zetel of op onze exploitatiezetel. Indien een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, zal de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties worden toegepast, en zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling tevens een schadebeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, en behouden wij ons het recht voor om het contract te ontbinden op basis van de fouten van de klant. Het indienen van een klacht verleent de klant geen uitstel van betaling. Bij overlijden, faillisse-

ment, onbekwaamheid, gerechtelijk akkoord of vereffening/ontbinding van de klant, publicatie van de naam van de klant in het Protestblad, vertraging van zijn betalingen aan de RSZ. of aan de Administratie der Belastingen of wanneer de klant zijn facturen niet betaalt, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om elke levering van goederen stop te zetten, en onmiddellijke betaling te eisen van de goederen die al werden geleverd.

8. Toepasselijk Recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden strekken de partijen tot wet en gaan voor op alle wettelijke bepalingen die eraan tegengesteld zouden zijn, waaronder begrepen de regels die voortspruiten uit de Weense koopverdragen van de UNO d.d. 11 april 1980. Deze verkoopvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van onze vennootschap te beschouwen als plaats van de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Elk geschil uit onderhavige overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van een clause of een gedeelte ervan tast de geldigheid van de andere clausules/gedeelten niet aan.

heylen
CERAMICS

TREASURES
OF THE
EARTH

Contact

Wil u advies? Meer informatie?

Bel ons. Mail ons. Fax ons. Wij staan voor u klaar.

Waar vindt u ons?

Maatschappelijke zetel:

Floralienlaan 4

2600 Berchem

Tel: +32 (0)3 239 99 99

Laadplaats en toonzaal:

Nieuwstraat 50

2840 Terhagen

Tel: +32 (0)3 239 99 99

Fax: +32 (0)3 239 00 91

info@heylenceramics.be

Openingsuren:

Ma-Do 8u - 17u

Vr 8u - 14u

www.heylenceramics.be